

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА

Номер рабочего места	Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
Управление по информационным технологиям - Группа охранно-пожарной сигнализации						
1 - 3327/16/Э10/2- СОУТ	Руководитель группы	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
Управление по информационным технологиям - Группа линейно-кабельных сооружений и радиосвязи						
2 - 3327/16/Э10/2- СОУТ	Руководитель группы	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики						
3 - 3327/16/Э10/2- СОУТ	Инженер	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики - Участок по ремонту и обслуживанию приборов состава и качества						
4 - 3327/16/Э10/2- СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	
Производство метанола, формалина и карбамидных смол - Отделение производства метанола-сырца						
5 - 3327/16/Э10/2- СОУТ	Аппаратчик очистки газа, 5 разряд	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	
Центр обслуживания производства - Участок эксплуатации автотранспорта						
6 - 3327/16/Э10/2- СОУТ	Инженер по мониторингу системы спутникового слежения	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
Производство минеральных удобрений - Цех редкоземельных элементов						
7 - 3327/16/Э10/2- СОУТ	Инженер-технолог 3 категории	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
Управление по обеспечению производства						
8 - 3327/16/Э10/2- СОУТ	Главный специалист - заместитель управляющего	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
Ремонтно-механическое производство - Инструментальный участок						

1	2	3	4	5	6	7
9 - 3327/16/Э10/2- СОУТ	Шлифовщик 5 разряда	С учетом п. 19 приложения к приказу Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н, обеспечить работника комбинированными рукавицами. Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. Оптимизация тяжести трудового процесса.	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	
Ремонтно-механическое производство - Ремонтно-сварочный цех - Сварочный участок						
10 - 3327/16/Э10/2- СОУТ	Слесарь-ремонтник 4 разряда	С учетом п. 19 приложения к приказу Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н, обеспечить работника комбинированными рукавицами. Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. Оптимизация тяжести трудового процесса.	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	
11 - 3327/16/Э10/2- СОУТ	Слесарь-ремонтник 3 разряда	С учетом п. 19 приложения к приказу Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н, обеспечить работника комбинированными рукавицами. Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. Оптимизация тяжести трудового процесса.	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	
Управление по обеспечению производства - Отдел по метрологии и автоматизированным системам управления технологическим процессом - Группа по автоматизированным системам управления технологическим процессом						
12А - 13А (12А) - 3327/16/Э10/2- СОУТ	Ведущий инженер по АСУ ТП	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
14А - 16А (14А) - 3327/16/Э10/2- СОУТ	Старший инженер по АСУ ТП	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				


1	2	3	4	5	6	7
17А - 18А (17А) - 3327/16/Э10/2- СОУТ	Инженер по АСУ ТП	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				

Дата составления: 22.11.2018 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Первый заместитель
Исполнительного директора –
главный инженер

(должность)


(подпись)

Михаил Юрьевич Яскевич

(ф.и.о.)

30.11.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Управляющий по промышленной
безопасности

(должность)


(подпись)

Мария Юрьевна Налитова

(ф.и.о.)

30.11.2018

(дата)

Руководитель отдела по работе с
персоналом

(должность)


(подпись)

Мария Александровна Головкина


(ф.и.о.)

30.11.2018

(дата)

Главный юристконсульт - заместитель
руководителя управления правового
обеспечения

(должность)


(подпись)

Ольга Сергеевна Зимина

(ф.и.о.)

30.11.2018

(дата)

Г.О. Управляющий по производству

(должность)


(подпись)

Сергей Павлович Уваров

(ф.и.о.)

30.11.2018

(дата)

Представитель выборного органа
первичной профсоюзной организации

ПАО «Акрон»

(должность)


(подпись)

Николай Николаевич Буйницкий

(ф.и.о.)

30.11.2018

(дата)

Заведующий врачебным
здравпунктом – врач-терапевт
высшей категории ООО
«Медицинский центр «Акрон»

(должность)


(подпись)

Ольга Евгеньевна Данилова

(ф.и.о.)

30.11.2018

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

901

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Семен Александрович Парамонов

(ф.и.о.)

22.11.2018 г.

(дата)