

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Заведующий хозяйством																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Начальник смены	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
9 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Начальник смены	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
Производство метанола, формалина и карбамидных смол - Отделение производства метанола-сырца																									
10 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Начальник отделения	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
11 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Аппаратчик конверсии 6 разряда	2			3,2											2		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
12 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Аппаратчик конверсии 6 разряда	2			3,2											2		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
13 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Аппаратчик синтеза 6 разряда	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
14 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Аппаратчик синтеза 6 разряда	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
15 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Машинист компрессорных установок 6 разряда	2			3,2											2		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
16 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Аппаратчик очистки газа 5 разряда	2			3,2											2		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
Производство метанола, формалина и карбамидных смол - Отделение ректификации метанола																									
17 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Начальник отделения	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
18 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Аппаратчик перегонки 6 разряда	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
19 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Аппаратчик перегонки 6 разряда	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
20 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Аппаратчик перегонки 5 разряда	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
21 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
22 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
Производство метанола, формалина и карбамидных смол - Отделение разделения воздуха																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
23 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Начальник отделения				3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
24 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Старший мастер - технолог смены				3,2											2		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	нет
25 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Аппаратчик воздухоразделения 6 разряда				3,2											2		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	нет
26 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Аппаратчик воздухоразделения 6 разряда				3,2											2		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	нет
27 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Машинист компрессорных установок 6 разряда	2			3,2											2		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	нет
28 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Машинист компрессорных установок 6 разряда	2			3,2											2		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	нет
29 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Слесарь по контрольно измерительным приборам и автоматике 6 разряда				3,2											2		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	нет
30 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике 5 разряда				3,2											2		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	нет
31 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	2			3,2											2		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	нет
32 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2			3,2											2		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	нет
Производство метанола, формалина и карбамидных смол - Отделение формалина																									
33 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Начальник отделения	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
34 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Аппаратчик синтеза 6 разряда	3,1			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
35 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Аппаратчик синтеза 6 разряда	3,1			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
36 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Аппаратчик синтеза 5 разряда	3,1			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
37 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Аппаратчик синтеза 5 разряда	3,1			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
Производство метанола, формалина и карбамидных смол - Отделение карбамидоформальдегидных смол																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
38 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Начальник отделения	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
39 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Аппаратчик перегонки 6 разряда	3,1			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
40 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Аппаратчик синтеза 6 разряда	3,1			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
41 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Аппаратчик синтеза 6 разряда	3,1			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
42 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Аппаратчик синтеза 5 разряда	3,1			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
43 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Аппаратчик синтеза 5 разряда	3,1			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
44 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Оператор дистанционного пульта управления 6 разряда																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
45 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда	3,1			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
Производство метанола, формалина и карбамидных смол - Отделение отгрузки формалина и карбамидных смол																									
46 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Начальник отделения	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
47 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда	3,1			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
48 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда	3,1			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
Производство метанола, формалина и карбамидных смол - Механическая служба																									
49 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Старший механик	2			2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
50 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Механик	2			2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
51 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Механик	2			2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
52 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования	2			2													2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Производство метанола, формалина и карбамидных смол - Служба по контрольно-измерительным приборам и автоматике																									
53 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Начальник участка по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
54 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Старший мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
55 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
56 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
57 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
58 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
59 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
60 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
Производство метанола, формалина и карбамидных смол - Электрослужба																									
61 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Старший энергетик	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
62 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Энергетик	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
63 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Энергетик	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
64 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Мастер по ремонту электрооборудования	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
65 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
66 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
67 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
68 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
Производство метанола, формалина и карбамидных смол - Прочий персонал																									
69 - 14646/21/ПМФикС- СОУТ	Кладовщик																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 28.06.2022 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

И.о. заместителя Исполнительного
директора по персоналу и социальным
вопросам

(должность)



(подпись)

Бабина Ольга Борисовна

(ф.и.о.)


29.06.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Управляющий по промышленной
безопасности

(должность)



(подпись)

Налитова Мария Юрьевна

(ф.и.о.)

29.06.2022

(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)



(подпись)

Иванов Михаил Юрьевич


(ф.и.о.)

29.06.2022

(дата)

Заместитель руководителя управления
по правовому обеспечению

(должность)



(подпись)

Зими́на Ольга Сергеевна


(ф.и.о.)

29.06.2022

(дата)

Руководитель управления по
производству

(должность)



(подпись)

Уваров Сергей Павлович


(ф.и.о.)

29.06.2022

(дата)

Представитель выборного органа
первичной профсоюзной организации
ПАО «Акрон»

(должность)



(подпись)

Буйницкий Николай Николаевич

(ф.и.о.)

29.06.2022

(дата)

Заведующий врачебным здравпунктом –
врач-терапевт высшей категории ООО
«Медицинский центр «Акрон»

(должность)



(подпись)

Данилова Ольга Евгеньевна

(ф.и.о.)

29.06.2022

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

898

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Трунова Ирина Геннадьевна

(ф.и.о.)

28.06.2022 г.

(дата)