

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование		Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
				класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
		всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места, ед.		40	40	0	10	29	1	0	0	0
Работники, занятые на данных рабочих местах, чел.,		85	85	0	11	73	1	0	0	0
из них:	женщин	40	40	0	2	38	0	0	0	0
	лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да, нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да, нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да, нет)	Лечебно-профилактическое питание (да, нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да, нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	Неионизирующие излучения			ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряжённость трудового процесса									
										электромагнитные поля и излучения	ультрафиолетовое излучение	лазерное излучение														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Цех пароснабжения																										
1 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Начальник цеха	2			2	2			2	2					2		1	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Заместитель начальника цеха	2			2										2				2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Механик	2			2										2				2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Старший мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2			2										2				2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Мастер-электрик	2			2										2				2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Начальник смены	2			3,1									2		2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
7 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Заведующий хозяйством	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех пароснабжения - Участок сжигания и утилизации отходов производства																									
8 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Начальник участка	2			2									2		2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Мастер по ремонту оборудования	2			2	2			2	2				2		2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Аппаратчик сжигания 4 разряда	2			3,1									2		2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
11 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Аппаратчик сжигания 5 разряда	2			3,1									2		2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
12 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Аппаратчик сжигания (с обслуживанием корпуса 490) 4 разряда	2			3,1									2		2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
13 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Аппаратчик сжигания (с обслуживанием корпуса 490) 5 разряда	2			3,1									2		2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
Цех пароснабжения - Ремонтная группа участка утилизации отходов производства																									
14 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряда	2			3,1									2		2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
15 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Слесарь по ремонту технологических установок 6 разряда	2			3,1									2		2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
16 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Электрогазосварщик 6 разряда	2			3,1						3,1			2		3,1		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
Цех пароснабжения - Ремонтная группа участка межцеховых коммуникаций																									
17 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	2			2	2			2	2						3,1	2	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
18 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда				2											3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
19 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 6 разряда				2											3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
20 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	2			2											3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
21 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	2			2											3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
22 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Электрогазосварщик 5 разряда	2			2						3,1					3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
23 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Электрогазосварщик 6 разряда	2			2						3,1					3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
Цех пароснабжения - Прочий персонал																									
24 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	2			3,1									2		2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
25 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	2			3,1									2		2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
26 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	2			3,1									2		2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
27 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Тракторист 3 разряда	2			3,1	2		2	2							3,1	2	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех пароснабжения - Котельная (корпус 490)																									
28 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2			3,1									2		2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
29 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряда	2			3,1	2		2	2					2		2	2	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
Цех пароснабжения - Котельная (корпус 1101)																									
30 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Оператор котельной 4 разряда	2			3,1									2		3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
31 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Оператор котельной 5 разряда	2			3,1									2		3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
32 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	2			3,1									2		2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
33 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	2			3,1									2		2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
34 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2			3,1									2		2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
35 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	2			3,1									2		2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
36 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряда	2			3,1									2		2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Цех пароснабжения - Участок термического обезвреживания отходов при получении формалина и карбамидных смол																									
37 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Аппаратчик сжигания 4 разряда	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
Цех пароснабжения - Участок по эксплуатации и ремонту межцеховых коммуникаций																									
38 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Начальник участка				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
39 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Мастер по ремонту межцеховых коммуникаций				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40 - 4000/19/ЦПС-СОУТ	Оператор теплового пункта 4 разряда	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 19.08.2020 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Первый заместитель Исполнительного
директора – главный инженер
(должность)


(подпись)

Михаил Юрьевич Яскевич
(ф.и.о.)

28.09.2020
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Управляющий по промышленной
безопасности
(должность)


(подпись)

Мария Юрьевна Налитова
(ф.и.о.)

28.09.2020
(дата)

Руководитель отдела по работе с
персоналом
(должность)


(подпись)

Мария Александровна Головкина
(ф.и.о.)

28.09.2020
(дата)


Заместитель руководителя управления
по правовому обеспечению
(должность)


(подпись)

Ольга Сергеевна Зимина
(ф.и.о.)

28.09.2020
(дата)


Управляющий по обеспечению
производства
(должность)


(подпись)

Андрей Владимирович Григорьев
(ф.и.о.)

28.09.2020
(дата)


Представитель выборного органа
первичной профсоюзной организации
ПАО «Акрон»
(должность)


(подпись)

Николай Николаевич Буйницкий
(ф.и.о.)

28.09.2020
(дата)

Заведующий врачебным здравпунктом –
врач-терапевт высшей категории ООО
«Медицинский центр «Акрон»
(должность)


(подпись)

Ольга Евгеньевна Данилова
(ф.и.о.)

28.09.2020
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4522
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Александр Александрович Парамонов
(ф.и.о.)

19.08.2020 г.
(дата)